

# Boss vakuüm TITAN-F 1000XL

---

Envasadora al vacío  
de soporte



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

## DESCRIPCIÓN del producto:

Bomba de vacío Busch de alta calidad.  
Construcción tipo plataforma para una fácil limpieza.  
Soldadura de sellos de alta presión.  
Tapa robusta de acero inoxidable, con ventana de inspección a petición.  
Kit de inicio con consumibles (cinta de teflón, alambre de soldadura) incluidos.



## OTRAS funciones:

Dimensiones de la cámara interior: 1015 x 805 x 210 / 280 mm.  
Dimensiones externas: 1100 x 1170 x 1100 mm.  
Longitud del sello: 600/680/760 o 980 mm.  
Bomba de vacío: 160, 250 o 300 m<sup>3</sup>/h  
Peso: 355 kg o 425 kg.  
Alimentación eléctrica: trifásica, 230/400 V, 50 Hz.



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

## PRODUCT Description:

High-quality Busch vacuum pump.  
Platform-type construction for easy cleaning.  
High-pressure seal welding.  
Robust stainless steel lid, with inspection window available upon request.  
Starter kit with consumables included (Teflon tape, sealing wire).



## OTHER functions:


Internal chamber dimensions: 1015 × 805 × 210 / 280 mm  
External dimensions: 1100 × 1170 × 1100 mm  
Seal length: 600 / 680 / 760 or 980 mm  
Vacuum pump: 160, 250 or 300 m<sup>3</sup>/h  
Weight: 355 kg or 425 kg  
Power supply: three-phase, 230/400 V, 50 Hz



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.



TITAN X 480



TITAN X 850



TITAN X 950



### Innotec Food Equipment, SL

(Oficinas centrales)

Paseo de la Castellana 259C Planta 18  
(Edificio Torre de Cristal)

(Centro de reacondicionado / Exposición)

C. de Mario Roso de Luna, 33,  
San Blas-Canillejas, 28022 Madrid

[comercial@innotecfood.com](mailto:comercial@innotecfood.com)

+34 622 451 145