

# S.A.M. 408iB

## Loncheadora automática



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

## DESCRIPCIÓN del producto:

Cortadora totalmente automática de 370 mm con cinta transportadora. La 408i B, nuestra rebanadora totalmente automática con alimentación mecánica (conmutable a semiautomática), corta automáticamente salchichas, carne, queso y otras exquisiteces con solo pulsar un botón. Gracias a su cuchilla de 370 mm, la 408i B puede procesar fácilmente productos de mayor tamaño. Esta versión de la 408i está equipada con una cinta transportadora para una producción continua. Puede elegir entre tres opciones de disposición, y el 408i B cuenta con nuestro portaherramientas de corte I-Matic para producción industrial.



## OTRAS funciones:

Carro automático de material de corte y depósito de rebanadas  
Corta incluso productos más grandes  
3 variantes de depósito  
Alimentación de material de corte de 20 cm  
Hasta 55 rebanadas/min  
DIMENSIONES  
920 x 1030 x 750 mm  
DIÁMETRO DE LA HOJA  
370 milímetros  
GROSOR DE LA REBANADA  
0,5 - 7 mm  
FORMATO  
210 MM | 250 x 210 MM  
FORMATOS DE ALMACENAMIENTO  
CRUZADO | LONGITUDINAL | APILAR  
PLU – MEMORIA 1  
ALTURA MÁXIMA DE APILAMIENTO  
80 milímetros  
VELOCIDAD DE CORTE  
30 - 55 REBANADAS / min.  
ACCIONAMIENTO DE ALIMENTACIÓN  
MÁXIMA DEL PRODUCTO  
200 milímetros

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

## PRODUCT Description:

Fully Automatic 370 mm Slicer with Conveyor Belt.

The 408i B, our fully automatic slicer with mechanical feed (switchable to semi-automatic mode), automatically slices sausage, meat, cheese, and other delicacies at the touch of a button. Thanks to its 370 mm blade, the 408i B can easily process larger products. This version of the 408i is equipped with a conveyor belt for continuous production.

You can choose from three layout options, and the 408i B features our I-Matic cutting tool holder for industrial production.



## OTHER functions:

Automatic product carriage and slice depositing

Slices even larger products

3 depositing variants

20 cm product feed

Up to 55 slices/min

DIMENSIONS

920 x 1030 x 750 mm

BLADE DIAMETER

370 mm

SLICE THICKNESS

0.5 – 7 mm

PRODUCT FORMAT

210 mm | 250 x 210 mm

DEPOSITING FORMATS

SHINGLED | LENGTHWISE | STACKED

PLU MEMORY

1

MAXIMUM STACKING HEIGHT

80 mm

SLICING SPEED

30 – 55 slices/min

MAXIMUM PRODUCT FEED DRIVE

200 mm




# Especificaciones

## Medidas

## Peso

	920 x 1030 x 750 mm	103 kg



## Datos funcionales

## Electricidad

## Otros datos

Diametro de la hoja 370 mm

Velocidad de corte 30 - 55 rebanadas/min

Grosor de la rebanada 0,5 - 7 mm

230V ó 3 x 400V / 50Hz

Peso neto 103 kg

Rango de temperatura: +5°C a +35°C

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.



408 iB



X3 iL90



408 i



**Innotec Food Equipment, SL**

(Oficinas centrales)

**Paseo de la Castellana 259C Planta 18  
(Edificio Torre de Cristal)**

(Centro de reacondicionado / Exposición)

**C. de Mario Roso de Luna, 33,  
San Blas-Canillejas, 28022 Madrid**

**comercial@innotecfood.com**

**+34 622 451 145**